

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE: 11000143-6,5 ; 11000143-7,5 ; 11000143-8,5 ; 11000143-9,5 , 11000143-10,5 ; 11000143-6,5-U ; 11000143-7,5 -U ; 11000143-8,5-U ; 11000143-9,5-U ; 11000143-10,5 -U

Gants en nitrile vert | Intérieur floqué en coton | Elastique et résistant | Confortable et sécurisant Gants en nitrile vert UNE-EN 20388 avec flocage en coton à l'intérieur. Excellente résistance aux huiles, aux lessives, aux graisses et aux solvants. Ces gants ont une longueur de 33 cm et une épaisseur de 0,40 mm. Ils sont idéaux pour les travaux mécaniques, l'industrie chimique, le nettoyage, l'entretien, l'agriculture et tous les travaux où l'on manipule des produits chimiques et corrosifs. Ils sont agréables à porter et ne provoquent pas de frottements ou d'inconfort. Ils permettent de travailler confortablement et sans entrave.



- ES Guantes nitrilo verde flocado de algodón interior. Excelente resistencia al aceite, lejías, grasas y disolventes. Longitud: 33 cm. Grosor: 0,40 mm.
- FR Gants nitriles vert doublés de coton. Résistance à l'huile, à l'eau de javel, aux graisses et aux dissolvants. Longueur: 33 cm. Grosseur: 0.40 mm.
- EN Green nitrile gloves with flocklined interior. Excellent resistance to oil, fat, bleaching agents and solvents. Length: 33 cm. Thickness: 0,40 mm.
- PT Luvas de borracha nitrílica verdes, interior confortável. Excelente resistência contra, gordura, óleo, agentes clareadores e solventes. Comprimento: 33 cm. Espessura: 0,40 mm.

Ref	[6		❤	<u>=</u>
1100 0143-6,5	6,5 (S)	12	144	~
1100 0143-7,5	7,5 (M)	12	144	~
1100 0143-8,5	8,5 (L)	12	144	~
1100 0143-9,5	9,5 (XL)	12	144	~
1100 0143-10,5	10,5 (XXL)	12	144	~